










Chicago Botanic Garden
Library



108945

18-5580

ATLAS
DES
PLANTES DE FRANCE

A LA MÊME LIBRAIRIE

Ouvrages couronnés par l'Académie des sciences
et par
la Société d'Agriculture de France.

Nouvelle Flore pour la détermination facile des plantes, sans mots techniques, avec 2145 figures inédites, par M. Gaston BONNIER, professeur de Botanique à la Sorbonne, et M. G. de LAYENS, lauréat de l'Académie des Sciences. 3^e édition, revue et augmentée. 1 volume de poche de 324 pages. Avec reliure anglaise; prix, franco..... 5 fr.

Flore du Nord de la France et de la Belgique, avec 2282 figures dans le texte, par les mêmes auteurs. 2^e édition, revue et augmentée. Avec reliure anglaise; prix, franco..... 5 fr.

ATLAS

DES

PLANTES DE FRANCE

UTILES, NUISIBLES ET ORNEMENTALES

400 PLANCHES COLORIÉES

REPRÉSENTANT 450 PLANTES COMMUNES

Avec de nombreuses figures de détail

ET UN TEXTE EXPLICATIF

DES PROPRIÉTÉS DES PLANTES, DE LEURS USAGES ET APPLICATIONS

EN MÉDECINE, AGRICULTURE, HORTICULTURE

DANS L'INDUSTRIE, L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE, ETC.

PAR

A. MASCLEF

Complément de la NOUVELLE FLORE de MM. Gaston BONNIER et Georges de LAFÈNÈ

TOME DEUXIÈME

Planches 1 à 200

Jh. Charles

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK, ÉDITEUR

52, rue des Écoles (en face de la Sorbonne)

1891

ATLAS

PLANTES DE FRANCE

ETTES, AGRICULTURES ET ORNEMENTALES

400 PLANCHES COLORIÉES

REPRÉSENTANT 400 PLANTES COMMUNES

Avec un commentaire de M. de Guss.

ET UN INDEX ALPHABÉTIQUE

DES PROPRIÉTÉS DES PLANTES, DE LEURS USAGES ET APPLICATIONS

PAR M. DE GUSSE, AGRICULTEUR, PROPRIÉTAIRE

DE LA PROPRIÉTÉ, AGRICULTEUR, PROPRIÉTAIRE

A. MANDALIE

PARIS, 1809

Planches 1 à 400

PARIS


LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINGENSIECK, ÉDITEUR

10, rue des Flandres, par M. de Guss.



Pl. 1. Clématite Vigne-blanche. Clematis Vitalba L.







Pl. 2. *Anémone Pulsatille*. *Anemone Pulsatilla* L.



Pl. 3. *Anémone des bois.* *Anemone nemorosa* L.









Pl. 5. *Renoncule âcre*. *Ranunculus acris* L.





Pl. 6. *Renoncule rampante*. *Ranunculus repens* L.





Pl. 7. Renoncule des champs. *Ranunculus arvensis* L.



Pl. 8.
Renoncule Langue. *Ranunculus Lingua* L.



Pl. 9. *Renoncule aquatique*. *Ranunculus aquatilis* L.



Pl. 10.
Renoncule divariquée. *Ranunculus divaricatus* Schrank.



Pl. 11. *Caltha des marais.* *Caltha palustris* L.



Pl. 12. *Nigelle des champs*. *Nigella arvensis* L.



Pl. 13.

Hellébore noir. *Helleborus niger* L.



Pl. 14. Ancolie des Alpes. *Aquilegia alpina* L.



Pl. 15. *Aconit Napel.* *Aconitum Napellus* L.



Pl. 16. *Dauphinelle Consoude.* *Delphinium Consolida* L.



Pl. 17. Actée en épi. *Actaea spicata* L.



Pl. 18.

Berberis commun (Epine-Vinette). *Berberis vulgaris* L.



Pl. 19. *Nymphæa blanc.* *Nymphæa alba* L.



Pl. 20. *Nénuphar jaune.* *Nuphar luteum* Sm.



Pl. 21. Pavot somnifère.

Papaver somniferum L.



Pl. 22.

Pavot Argémone. Papaver Argemone L.



Pl. 23. *Chélidoine majeure*. *Chelidonium majus* L.



Pl. 24. *Fumeterre officinale*. *Fumaria officinalis* L.



Pl. 25. *Corydalle solide*. *Corydalis solida* Sm.



Pl. 26. *Radis cultivé.* *Raphanus sativus* L.



Pl. 27. Moutarde des champs. *Sinapis arvensis* L.





Pl. 28. Chou Navet. Brassica Napus L.



Pl. 29. *Julienne des dames*. *Hesperis matronalis* L.



Pl. 30. Giroflée Violier. Cheiranthus Cheiri L.



Pl. 31. *Barbarée vulgaire*. *Barbarea vulgaris* R.Br.



Pl. 32.

Sisymbre officinal. *Sisymbrium officinale* Scop.



Pl. 33. *Alliaria officinale*. *Alliaria officinalis* Andr.



Pl. 34. *Cresson officinal.* *Nasturtium officinale* R.Br.



Pl. 36.

Cameline cultivée. *Camelina sativa* Fries.



Pl. 37.

Capselle Bourse-à-pasteur. *Capsella Bursa-pastoris* Moench.



Pl. 38. *Pastel des teinturiers*. *Isatis tinctoria* L.



Pl. 39.

Crambe maritima (Chou marin). *Crambe maritima* L.



Pl. 40.

Hélianthème vulgaire. *Helianthemum vulgare* Gærtn.



Pl. 42. *Violette tricolore (Pensée)*. *Viola tricolor* L.



Pl. 43. Réséda jaunâtre (Gauze). *Reseda luteola* L.



Pl. 44.

A. *Rossolis à feuilles rondes.* *Drosera rotundifolia* L.

B. *Parnassie des marais.* *Parnassia palustris* L.



Pl. 45. *Polygala vulgaire*. *Polygala vulgaris* L.



Pl. 46. *Silène penché*. *Silene nutans* L.



Pl. 47. *Lychnide des bois.* *Lychnis silvestris* Hoppe.





Pl. 48.

Lychnide fleur de coucou. Lychnis flos-cuculi



Pl. 49. *Agrostemma Nielle*. *Agrostemma Githago* L.



Pl. 50. Saponaire des vaches. *Saponaria Vaccaria* L.



Pl. 51.

A. Œillet des Chartreux. *Dianthus Carthusianorum* L.

B. Œ. deltoïde. *D. deltoides* L.



Pl. 52. *A. Sagine noueuse.* *Sagina nodosa* Fenz.
B. Sabline à feuilles de Serpolet. *Arenaria serpyllifolia* L.



Pl. 53.

Holostée en ombelle. *Holosteum umbellatum* L.



Pl. 54.

Céraiste aggloméré. *Cerastium glomeratum* Thuill.



Pl. 55.

Malaquie aquatique. *Malachium aquaticum* Fries.



Pl. 56. *Lin usuel.* *Linum usitatissimum* L.



Pl. 57. Tilleul silvestre. *Tilia silvestris* Desf.



Pl. 58. *Guimauve officinale*. *Althæa officinalis* L.



Pl. 59. *Geranium livide.* *Geranium phæum* L.



Pl. 60.

Erodium à feuilles de ciguë. Erodium cicutarium L'Hérit.



Pl. 61. *Millepertuis perforé*. *Hypericum perforatum* L.



Pl. 62.

Erable Platane (Faux Sycomore). Acer platanoides L.



Pl:63. Vigne vinifère. *Vitis vinifera* L.



Pl. 64. Marronnier faux-Châtaignier (*M. d'Inde*).
Aesculus hippocastanum L.



Pl. 65. *Impatiens n'y touchez pas* (Balsamine sauvage).

Impatiens noli-tangere L.



PL.66. *Oxalis petite-Oseille*. *Oxalis Acetosella* L.







Pl. 68. Houx à aiguillons. *Ilex aquifolium* L.



Pl. 69. *Nerprun Bourdaine*. *Rhamnus Frangula* L.



Pl. 70. *Ajone d'Europe. Ulex europæus L.*



Pl. 71.

Sarothamnus à balais. *Sarothamnus scoparius* Koch.





Pl. 72. Genêt d'Allemagne. *Genista germanica* L.



Pl. 73. *Ononis épineux*. *Ononis spinosa* L.



Pl. 74.
Anthyllide Vulnérable. Anthyllis Vulneraria L.



Pl. 75. Luzerne cultivée. *Medicago sativa* L.



Pl. 76.

A. Luzerne lupuline. Medicago lupulina L.

B. Luzerne tachée. Medicago maculata Willd.



Pl. 77.

Mélilot des champs. Melilotus arvensis Wallr.



Pl. 78. Trèfle des prés. *Trifolium pratense* L.



Pl. 79. Trèfle rampant. *Trifolium repens* L.



Pl. 80. A. Trèfle des champs. *Trifolium arvense* L.
B. Trèfle couché. *Trifolium procumbens* L.



Pl. 81. *Lotier corniculé.* *Lotus corniculatus* L.



Pl. 82. *Astragale Réglisse*. *Astragalus glycyphyllos* L.



Pl. 83. *Baguenaudier arborescent*. *Colutea arborescens* L.



Pl. 84. *Haricot à bouquets*. *Phaseolus multiflorus* Lmk.





Pl. 85. Vesce cultivée. *Vicia sativa* L.



Pl. 86. Fève vulgaire. *Faba vulgaris* Moench.



Pl. 87. *Ervum Lentille*. *Ervum Lens* L.



Pl. 88. *Pois cultivé.* *Pisum sativum* L.



Pl. 89.

- A. Gesse Aphaca.* Lathyrus Aphaca L.
B. Gesse de Nissole. Lathyrus Nissolia L.



Pl. 90. *Coronille variée*. *Coronilla varia* L.



Pl. 91.

Ornithope délicat. *Ornithopus perpusillus* L.



Pl. 92.

Hippocrépide en ombelle. Hippocrepis comosa L.



Pl. 93. Sainfoin cultivé. *Onobrychis sativa* Lmk.



Pl. 94.

Amandier commun. *Amygdalus communis* L.



Pl. 95. *Pêcher commun*. *Persica vulgaris* Mill.



Pl. 96.

Prunier épineux (Prunellier). Prunus spinosa L.



Pl. 97.

Cerisier vulgaire. *Cerasus vulgaris* Mill.



Pl. 98. *Cerisier à grappes*. *Cerasus Padus* DC.





Pl. 99. Spirée Ulmaire. *Spiræa Ulmaria* L.



Pl. 100.

A. Potentille faux-Fraisier. Potentilla Fragariastrum Ehrh.

B. Potentille printanière. Potentilla verna L.





Pl. 101.

Potentilla Tormentilla. *Potentilla Tormentilla* Scop.



Pl. 102.

Potentille Anserine. *Potentilla Anserina* L.



Pl. 103. Fraisier comestible. *Fragaria vesca* L.



Pl. 104.

Ronce Framboisier. *Rubus Idæus* L.



Pl. 105. Ronce à fruit bleuâtre. *Rubus cæsius* L.



Pl. 106. Rosier des chiens. *Rosa canina* L.



Pl. 107.

Agrimonia Eupatoria. *Agrimonia Eupatoria* L.



Pl. 108.

Pimpinelle Sanguisorbe. *Poterium Sanguisorba* L.



Pl. 109.

Néflier d'Allemagne. Mespilus germanica L.



Pl. 110.

Aubépine épineuse. *Cratægus Oxyacantha* L.



Pl. 111. Poirier commun. *Pirus communis* L.



Pl. 112. Pommier commun. *Malus communis* Lamk.



Pl. 113. *Sorbier des Oiseleurs*. *Sorbus aucuparia* L.



Pl. 114. Concombre cultivé. *Cucumis sativus* L.



Pl. 115. *Epilobe en épi*. *Epilobium spicatum* Lamk.



Pl. 116. *Onagres bisannuelle*. *Enothera biennis* L.



Pl. 117. *Circée de Paris*. *Circæa lutetiana* L.



Pl. 118. *Myriophylle en épi.* *Myriophyllum spicatum* L.



Pl. 119. *Pesse vulgaire*. *Hippuris vulgaris* L.



Pl. 120. *Salicaire commune*. *Lythrum Salicaria* L.



Pl. 121. Pourpier potager. *Portulaca oleracea* L.



Pl. 122. *Herniaire glabre*. *Herniaria glabra* L.



Pl. 129. A. *Sédum âcre*. *Sedum acre* L.
 B. *Sédum de Boulogne*. *Sedum boloniense* Lois.



Pl. 124:
Joubarbe des toits. Sempervivum tectorum L.



Pl. 125. Groseiller épineux. Ribes Uva-crispa L.



Pl. 126.

Saxifraga granulata L.



Pl. 127. Carotte commune. *Daucus Carota* L.



Pl. 128. Angélique sauvage. *Angelica silvestris* L.



Pl. 129. *Panais cultivé*. *Pastinaca sativa* L.



Pl. 130.

Berce Branc-ursine. Heracleum Sphondylium L.



Pl. 131. Fenouil officinal. Foeniculum officinale All.



Pl. 132.

Ethuse Ache-des-chiens (Petite Ciguë). *Æthusa Cynapium* L.



Pl. 133.

Oenanthe Phellandre. *Oenanthe Phellandrium* Lmk.



Pl. 134.

Buplèvre à feuilles rondes. Bupleurum rotundifolium L.





Pl. 135. Berle à feuilles étroites. *Sium angustifolium* L.



Pl. 136.

Ego pade des goutteux. *Ego podium podagraria* L.



Pl. 137.

Persil cultivé. Petroselinum sativum Hoffm..



Pl. 138. Céleri odorant. *Apium graveolens* L.



Cicutaire vireuse (Ciguë aquatique). *Cicuta virosa* L.



PL. 140.

Scandix Peigne-de-Vénus. *Scandix Pecten-Veneris* L.



Pl. 141. *Anthriscus Cerfeuil* (*Cerfeuil cultivé*).

Anthriscus Cerefolium Hoffm.



Pl. 142.

Chérophylle penché. *Chærophyllum temulum* L.



Pl. 143.

Ciguë tachée (Grande Ciguë). *Conium maculatum* L.



Pl. 144. *Panicaut maritime*. *Eryngium maritimum* L.



Pl. 145. *Sanicle d'Europe*. *Sanicula europæa* L.



2



3



1



Pl. 146.

Hydrocotyle vulgaire. *Hydrocotyle vulgaris* L.



Pl. 147. *Lierre grimpant. Hedera Helix L.*



Pl. 148. Cornouiller mâle. *Cornus mas* L.



Pl. 149. *Gui à fruits blancs.* *Viscum album* L.





Pl. 150. Sureau noir. *Sambucus nigra* L.



Pl.151. *Viorne Obier*. *Viburnum Opulus* L.



Pl. 152.

Chèvrefeuille des jardins. *Lonicera Caprifolium* L.



PL. 153.

Garance des teinturiers. *Rubia tinctorum* L.



Pl.154. *Gaillet Gratteron*. *Galium Aparine* L.



Pl. 155. *Aspérule odorante*. *Asperula odorata* L.



Pl.156. *Valériane officinale*. *Valeriana officinalis* L.





Pl. 157.
Valérianelle potagère. Valerianella olitoria Poll.



Pl.158. Cardère sauvage. *Dipsacus silvestris* Huds.



Pl. 159. Scabieuse des champs. *Scabiosa arvensis* L.



Pl.160. *Onoporde Acanthe*. *Onopordon Acanthium* L.



Pl. 161. *Cirse des champs*. *Cirsium arvense* Scop.



Pl. 162. Chardon penché. *Carduus nutans* L.



Pl.163. *Centauree Bleuet*. *Centaurea Cyanus* L.



Pl. 164. *Centauree Jacee*. *Centaurea Jacea* L.



Pl.165. Sarrète des teinturiers. *Serratula tinctoria* L.




Pl.166. Bardane à petites têtes. *Lappa minor* DC.



PL.167. *A. Bident tripartit.* *Bidens tripartita* L.
B. Bident penché. *Bidens cernua* L.



Pl. 168. *Eupatoire à feuilles de chanvre.*
Eupatorium cannabinum L.





Pl. 169. *Pétasites officinal.* *Petasites officinalis* Mœnch.



Pl. 170. *Tussilago Farfara* (Pas d'âne). *Tussilago Farfara* L.



Pl. 171. Souci des champs. *Calendula arvensis* L.



PL. 172. *Solidage Vêrge-d'or*. *Solidago Virga-aurea* L.



Pl. 173. *Erigeron âcre*. *Erigeron acre* L.



Pl. 174. *Aster Amelle*. *Aster Amellus* L.





Pl. 175. *Arnica des montagnes*. *Arnica montana* L.



Pl.176. *Séneçon vulgaire*. *Senecio vulgaris* L.



Pl.177. *Sénéçon Jacobée*. *Senecio Jacobæa* L.



PL. 178. *Armoise Absinthe*. *Artemisia Absinthium* L.



Pl. 179. *Tanaisie vulgaire*. *Tanacetum vulgare* L.



Pl. 180. *Pâquerette vivace*. *Bellis perennis* L.



Pl. 181. *Leucanthème vulgaire* (Grande Marguerite).
Leucanthemum vulgare Lamk.



Pl. 182. *Matricaire Chamomille*. *Matricaria Chamomilla* L.



Pl. 183. *Anthémis des champs*. *Anthemis arvensis* L.





Pl. 184. *Achillée Millefeuille*. *Achillea Millefolium* L.



Pl. 185. *Inule Aunée*. *Inula Helenium* L.



Pl. 186.


Pulicaire dysentérique. *Pulicaria dysenterica* Gærtn.



Pl. 187.


A. *Gnaphale d'Allemagne*. *Gnaphalium germanicum* Willd.

B. *Gnaphale des champs*. *Gnaphalium arvense* Willd.






Pl. 188. *Lampsane commune*. *Lampsana communis* L.





Pl.189. *Chicorée sauvage*. *Cichorium Intybus* L.






Pl. 190. Porcelle enracinée. *Hypochoeris radicata* L.



Pl. 191.

Picride Fausse-Epervière. Picris hieracioides L.






Pl. 192. *Salsifis des prés*. *Tragopogon pratensis* L.






Pl. 193. *Pissenlit officinal.* *Taraxacum officinale* Web.





Pl.194. *Laitue vireuse*. *Lactuca virosa* L.





Pl. 195. Laitron des champs. *Sonchus arvensis* L.






Pl. 196. *Crépide des toits*. *Crepis tectorum* L.






Pl. 197. *Epervière Piloselle*. *Hieracium pilosella* L.






Pl. 198.

Epervière en ombelle. Hieracium umbellatum L.





Pl. 199. *Lampourde Glouteron*. *Xanthium strumarium* L.





Pl. 200. *Jasione des montagnes*. *Jasione montana* L.

Ph. Charley

PH. CHARLEY

Dermatologue:

33, Rue Louis Laffitte, 33

LYON



